



Fensterzargen

Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen

1-teilig für Einfachverglasung (Mauerwerk)	3.001
1-teilig für Einfachverglasung mit Schattennut beidseitig (Mauerwerk)	3.0011
1-teilig für Einfachverglasung mit Schattennut auf Falzseite (Mauerwerk)	3.0012
1-teilig für Einfachverglasung mit Schattennut auf Falzgegenseite (Mauerwerk)	3.0013
1-teilig für Einfachverglasung (Ständerwerk)	3.002
1-teilig für Einfachverglasung mit Schattennut beidseitig (Ständerwerk)	3.0021
1-teilig für Einfachverglasung mit Schattennut auf Falzseite (Ständerwerk)	3.0022
1-teilig für Einfachverglasung mit Schattennut auf Falzgegenseite (Ständerwerk)	3.0023
2-teilig für Einfachverglasung	3.005
2-teilig für Einfachverglasung mit Schattennut beidseitig	3.0051
2-teilig für Einfachverglasung mit Schattennut auf Falzseite	3.0052
2-teilig für Einfachverglasung mit Schattennut auf Falzgegenseite	3.0053
1-teilig für Doppelverglasung (Mauerwerk)	3.011
1-teilig für Doppelverglasung mit Schattennut beidseitig (Mauerwerk)	3.0111
1-teilig für Doppelverglasung mit Schattennut einseitig (Mauerwerk)	3.0112
1-teilig für Doppelverglasung (Ständerwerk)	3.012
1-teilig für Doppelverglasung mit Schattennut beidseitig (Ständerwerk)	3.0121
1-teilig für Doppelverglasung mit Schattennut einseitig (Ständerwerk)	3.0122

3.000a




Fensterzargen


Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen

2-teilig für Doppelverglasung	3.015
2-teilig für Doppelverglasung mit Schattennut beidseitig	3.0151
2-teilig für Doppelverglasung mit Schattennut einseitig	3.0152
2-teilig für Mittelverglasung	3.020
2-teilig für Mittelverglasung mit Schattennut beidseitig	3.0201
2-teilig für Mittelverglasung mit Schattennut einseitig	3.0202
für Doppelverglasung mit Schallschutzkorb	3.030
1-teilig mit Jalousie für Doppelverglasung	3.040
2-teilig mit Jalousie für Doppelverglasung	3.045
mit Jalousie für Doppelverglasung mit Schallschutzkorb	3.050

Standardmäßig werden die Fensterzargen mit klemmbaren, verzinkt grundierten Stahlglasleisten und VA-Glasleistenecken ausgestattet).

Außerdem können anstatt der Stahlglasleisten auch vierseitig verschweißte Vierkantrohrrahmen in verschiedenen Abmessungen angeboten werden.










Fensterzarge mit Schattennut auf Falzgegenseite für Einfachverglasung

Mauerwerk

Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen










Fensterzarge mit Schattennut auf Falzseite für Einfachverglasung

Ständerwerk

Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen








Fensterzarge mit Schattennut auf Falzgegenseite für Einfachverglasung


Ständerwerk


Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen





























**Fensterzarge mit Schattennut
beidseitig für Doppelverglasung**
Ständerwerk


Rüthener Zargenbau
GmbH & Co KG
Wilhelmstr. 8
59602 Rüthen













Glasmaße:
LD Breite + 2 x 10 mm
LD Höhe + 2 x 10 mm



Glasmaße:
LD Breite + 2 x 10 mm
LD Höhe + 2 x 10 mm



Glasmaße:

LD Breite + 2 x 10 mm

LD Höhe + 2 x 10 mm

